

DRYWALL **PAINT**

OTTIMA LAVABILITÀ
GOOD WASHABILITY

COPRITUTTO
HIGH COVERAGE

MANO UNICA
ONE COAT



OIKOS
la pittura ecologica decorativa

COPRITUTTO MANO UNICA

Copre colori preesistenti,
anche intensi e vivaci.
Su pareti chiare e omogenee
ottima copertura ad una mano.

DIRETTAMENTE SU CARTONGESSO

Utilizzabile anche
senza l'uso di fissativi.



HIGH COVERAGE ONE COAT

It covers pre-existing colours,
even intense and vivid ones.
On clear and homogeneous walls,
excellent one-hand coverage.

STRAIGHT ON TO PLASTER BOARD

Can be applied even without
the use of a primer.

OTTIMA LAVABILITÀ

Resistenza al lavaggio
classe 2
(UNI EN ISO 11998).

ALTA RESA BASSO COSTO AL M²

Fino a 14 m²/l in una mano.
Ottimo rapporto
costo/resa/prestazioni.



EXCELLENT WASHABILITY

Resistance to washing
class 2
(UNI EN ISO 11998).

HIGH YIELD LOW COST PER M²

Up to 14 m²/l in one coat.
Excellent cost/yield/
performance ratio.


DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

Non irritante
per la pelle.



BUONA TRASPIRAZIONE

Permeabilità al vapore acqueo
classe V1: alta
(UNI EN ISO 7783-2:2001).



DERMATOLOGICALLY TESTED

Doesn't cause
skin irritation.


GOOD BREATHABILITY

Permeability to water
vapour class V1: high
(UNI EN ISO 7783-2:2001).


OIKOS

la pittura ecologica decorativa


INTERIOR ECOPAINT




N 2078



N 2238



IN 013



N 2148



N 2068



N 2138



IN 014



N 2208



B 165



N 168



N 2058



N 158



B 135




N 2198




B 675




N 2128




N 2218




N 2618




N 2318




N 2328



B 195



N 2338



B 1225



N 368



IN 083



N 468



N 2308



B 335



IN 104



N 358




N 2298




N 458


COLLEZIONE COLORI




N 2508




N 2488




N 2438




N 2528




N 2408




N 2428




N 2498




N 2608




N 2418




IN 164




B 255




N 2598




B 185




B 835




N 768




B 1065




IN 214



IN 194



IN 023




IN 074




N 568



N 668



IN 234




IN 254




N 2398



N 658



N 758



B 115




N 2388



N 558



IN 032




B 145


OIKOS

the ecological decorative paint


INTERIOR ECOPAINT




N 2518




IN 033




B 965




IN 714



B 905




B 975




B 875




N 958




N 868




B 545



B 535




B 985



N 2588




B 555




N 2578




B 155




B 125




N 2648




B 1125




B 1185




B 1085




IN 012




B 1075



IN 144




IN 784




N 1368



B 995




N 1268



N 1068



N 1358




B 465




N 1258


COLOUR COLLECTION




N 2638




N 2748




N 2628




N 2738




N 2668



N 2728



B 1135



N 2658



N 1168




N 1568



N 1668



N 2758



B 1145




N 268




N 1558



N 258



N 1468



B 1005



IN 134



N 1458

La riproduzione dei colori della cartella può venire influenzata dalla natura del supporto, dal sistema applicativo e dalla quantità applicata: è quindi necessario procedere sempre alla verifica del colore ottenuto. Il colore ed il livello di lucidità mostrato in questo campionario è puramente indicativo. Per dettagliate informazioni tecnico-applicative, consultare le Schede Tecniche.

The reproduction of the colours of this colour chart may be influenced by the nature of the support, by the application method used and by the quantity of product applied: it is therefore always necessary to check the colour obtained. For detailed technical-application information, consult the technical data sheet.



L'ORIGINALE
THE ORIGINAL



NO FORMALDEIDE
FORMALDEHYDE-FREE



+ COLORI
+ COLOURS



ECOLOGICO
ECOLOGICAL



RESPIRA SANO
BREATHE HEALTHY

OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it


ITALIA

tel. +39 0547.681412

INTERNATIONAL

tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y



OIKOS | www.oikos-group.it



the ecological decorative paint



OIKOS - Marketing Dept. MSKCDW

www.oikos-paint.it/pitture/drywallpaint